


simalube

싱글포인트 자동주입기

특수 용도 : 전문적인 체인 윤활을 위한 기술 정보



simalube

 SWISS MADE

simalube 윤활 시스템

simalube를 사용하여 비용을 절감하면서 기계 가용성을 높이세요

simalube 는 모든 산업 환경에서 효율적이고 안정적으로 체인을 윤활합니다. simalube를 사용한 지속적인 윤활은 조기 손상을 방지하고 유지 관리 비용을 줄이며 기능적 신뢰성을 높입니다. 오물과 먼지가 많은 작동 환경에서는 체인을 청소하는 것이 윤활만큼 중요합니다. simalube 브러시를 사용하면 이러한 청소가 영구적으로 보장됩니다.

simalube는 정확하고 완벽하게 측정된 용량으로 체인을 윤활합니다

simalube 자동주입기는 위험하고 접근하기 어려운 장소에서 사용하기에 이상적입니다. 일단 설치되면 자동주입기는 최대 1년 동안 체인과 스프로킷을 일관되고 안정적으로 윤활합니다. 포괄적인 simalube 부속품 덕분에 자동주입기는 다양한 크기의 브러쉬와 함께 해당 체인 용도에 맞게 전문적으로 설치 및 조정할 수 있습니다. 정확한 투여량과 정확한 전달로 윤활유 소비가 크게 줄어듭니다.

«simalube 는 마모를 줄이고 체인의 수명을 크게 늘려줍니다.»

«동시 체인 윤활로 시간 절약 및 신뢰성 향상»




250 ml simalube 자동 주입기는 철도 크레인의 체인 드라이브를 윤활합니다. 또한 자동주입기는 보호 커버에 의해 보호됩니다.



식품 산업에서는 특수한 파란 브러시를 식품오일과 함께 사용합니다.



공항의 수하물 컨베이어 벨트는 외부에서 자동으로 윤활되므로 체인 커버를 제거할 필요가 없습니다.



simalube 250 ml 자동주입기는 1년 내내 체인을 지속적으로 윤활합니다.







공간 제약이 있는 경우에는 각도를 두고 자동주입기를 설치할 수 있습니다.



재활용 공장의 컨베이어 벨트 체인은 자동으로 윤활되고 브러쉬로 세척됩니다.



simalube 자동주입기와 브러시는 양조장에서 체인을 윤활합니다.



적용 범위 및 장점

일반적인 체인 윤활을 위한 simalube 적용 범위:

- 컨베이어 벨트 및 체인
- 에스컬레이터
- 고속 체인
- 슬레이트 밴드 및 롤러 체인
- 경첩, 선가대 및 슬라이드 레일
- 건조 시스템
- 체인 드라이브
- 교통 시설
- 세탁 시설

simalube 자동주입기 윤활 시스템의 장점:

- 모든 종류의 체인에 대해 입증된 윤활 시스템
- 바닥에 기름 방울이 떨어지거나 주변이 오염되지 않습니다.
- 서비스 요구 사항 및 유지 관리 비용 절감: 수동 윤활이 필요하지 않으므로 필요한 노동력이 적고 시간 절약 효과가 뛰어남
- simalube 체인 윤활제 사용으로 녹슬음, 작동시 뼈걱거리는 소음 방지
- 유지보수 중에 기계를 정지할 필요가 없습니다.
- 정밀한 윤활로 체인 사용 수명이 연장됩니다.
- 개별적으로 배치 가능한 부속품으로 인해 각 체인 유형에 대한 편리한 솔루션
- 설치 후 체인은 안정적이고 지속적으로 윤활 및 청소됩니다.

simalube 윤활제:

- SL14 (체인오일, EP)
- SL15 (고온체인오일, EP)
- SL18 (식품오일, NSF H1)
- SL19 (생분해성 체인오일)

simalube 부속품:

- 플랫 브러쉬
- 측면 연결이 있는 플랫 브러쉬
- 둥근 브러쉬



체인 윤활에서 simalube 제품을 적용하는 방법에 대해 알려드리겠습니다.

당사의 우수한 전문가들은 심층적인 기술 지식을 보유하고 있으며 자동주입기가 어떻게 비용을 절감하고 기계의 서비스 수명을 연장할 수 있는지 보여줄 것입니다.

simatec ag

(주)원앤원

대전 유성구 테크노2로 339

T: 042-625-5770 (4770)

F: 042-625-0931

info@neolube.co.kr

www.simalube.co.kr

simatec